



HOLLER |||||

POORTEN - HEKKEN - AANDRIJVINGEN





HOLLER
TORE · ZÄUNE · ANTRIEBE

Een bedrijf met traditie |

Sinds 1992 produceren wij in onze fabriek in Wagna in het Zuiden van Oostenrijk hoogwaardige poorten en hekken van aluminium.

Onze leidende gedachte is teamwork, omdat we alleen samen de beste oplossingen voor onze klanten kunnen realiseren. Teamwork werkt als een raderwerk, waarin alle afdelingen in elkaar grijpen en ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. De hoogste prioriteit is het behouden en bevorderen van deze samenhang.

Wij begeleiden elk project vanaf het advies, de planning en technische toelichting tot aan de levering en staanook na afloop van het project voor onze klanten ter beschikking met een uitgebreide service.

Met deze folder willen wij u een overzicht geven van ons bedrijf, onze bedrijfsfilosofie en het uitgebreide productportfolio.



Vanaf het begin heeft het verantwoord en zorgvuldig omgaan met energie, grondstoffen en productiemethoden centraal gestaan in ons bedrijf.

De beslissingen die we vandaag nemen, vormen de wereld van morgen.

Onze 7 principes van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

1. Fotovoltaïsche installatie

Een krachtige fotovoltaïsche installatie op het dak van de productiehallen gebruikt de kracht van de zon om op ecologische wijze elektriciteit voor onze productie op te wekken en op te slaan.

2. Gevelvergroening

De gevelvergroening beschermt onze productiehallen in de zomer tegen opwarming en verlaagt door de isolerende werking de stookkosten in de winter.

3. Bezige bijen

De gevelvergroening als "natuurlijke airconditioning" biedt een waardevol leefgebied en een belangrijke voedselbron voor dieren – vooral voor onze bezige bijen. We willen een duurzame bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit en de lokale landbouw ondersteunen met meer groen.

4. Elektrische voertuigen

De elektrische auto's en heftrucks in ons wagenpark zijn niet alleen stil, maar ook emissievrij en zeer efficiënt. E-motoren zijn als innovatieve aandrijftechniek een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele verbrandingsmotoren.

5. Poedercoating zonder afvalwater

Onze elektrostatische poedercoating is de grootste in Oostenrijk en een van de meest milieuvriendelijke en economische oppervlaktebehandelingsinstallaties ter wereld. Doordat wij het proceswater en de spoeling zuiveren zonder afvalwater, wordt het milieu niet belast.

6. Gebruik van afvalwarmte en bio-stadsverwarming

De productiehallen worden zowel verwarmd door restwarmte die vrijkomt bij de thermische processen in de productie als door klimaatneutrale stadsverwarming die geleverd wordt door de nabijgelegen bio-warmtecentrale.

7. Kinderopvang in het bedrijf

Onze bedrijfskleuterschool stelt ouders in staat om hun kinderen direct op weg naar het werk naar de kleuterschool te brengen, zonder stressvolle omwegen. Behoefte-georiënteerde opvangtijden komen overeen met de werktijden van moeders en vaders.

Onze producten |

Op circa 25.000 m² halruimte worden onze producten vervaardigd. Het verticale fabricageprogramma op de locatie Wagna omvat het volledige onderzoek en de ontwikkeling, planning en productie. Ons engineeringsteam onderzoekt, test en implementeert voortdurend nieuwe productieprocessen en technologieën om de concurrentie voor te blijven.

Aangepast aan de eisen van de wereldmarkt, worden onze systemen verkocht via drie verschillende productlijnen.



HOLLER ||||| PRO

Kracht en sterkte, maar ook robuustheid en duurzaamheid kenmerken deze productlijn. Systemen voor de industriële sector zijn speciaal ontworpen voor intensief gebruik in de industriële en commerciële sector en combineren kracht en betrouwbaarheid met esthetisch design. De poorten en hekken zijn individueel te ontwerpen en daardoor uniek in design.

HOLLER ||||| HOME

Onze productlijn voor de particuliere sector inspireert met maximale flexibiliteit en bijzondere diversiteit. De stijlvolle poorten en hekken zijn geheel afgestemd op de wensen van particuliere klanten en zorgen voor privacy in combinatie met een hoog decoratief effect.

HOLLER ||||| DIY

Onze praktische modulaire doe-het-zelfsystemen zijn gebaseerd op gestandaardiseerde componenten met talloze constructie- en ontwerpmogelijkheden. De montage is eenvoudig, aangezien bijna alle gaten met het juiste bevestigingsmateriaal zijn voorbereid en er geen speciaal gereedschap nodig is.



HOLLER PRO schuifpoort Classic

Breedte: max. 25.000 mm, vrijdragend
Hoogte: max. 2.500 mm
Speciale constructies tot 5.000 mm hoogte




HOLLER PRO schuifpoort ECO

Breedte: max. 10.000 mm, vrijdragend
Hoogte: max. 2.500 mm



HOLLER PRO schuifpoort bodemgeleid

Breedte: max. 50.000 mm
Hoogte: max. 2.500 mm
Speciale constructies tot 6.000 mm hoogte



HOLLER PRO schuifpoort schuine uitvoering

Breedte: max. 25.000 mm, vrijdragend
Hoogte: max. 2.500 mm
Schuine uitvoering tot 8 %
Speciale constructies tot 5.000 mm hoogte



HOLLER PRO telescopische schuifpoort

Breedte: max. 25.000 mm, vrijdragend
Hoogte: max. 2.500 mm
Speciale constructies tot 5.000 mm hoogte



HOLLER PRO Extra++

Naar wens van de klant
Met folie, gefreesd, gelaserd enz.



HOLLER PRO schuifpoort Galaxy Gate

Schuifpoort met afgeronde hoeken, speciaal aangebrachte geperforeerde plaat met logo, rechte afspanning en geïntegreerde ledverlichting



HOLLER PRO schuifpoort VARO

Schuifpoort in modulaire industriële uitvoering
Breedte: max. 8.000 mm, vrijdragend
Hoogte: max. 2.500 mm



HOLLER PRO snelloopvouwpoort Quattro premium

Breedte: max. 10.000 mm
Hoogte: max. 5.000 mm
Ook verkrijgbaar met 1 vleugel



HOLLER PRO snelloopvouwpoort Quattro ECO

Breedte: max. 8.000 mm
Hoogte: max. 3.000 mm
Ook verkrijgbaar met 1 vleugel



HOLLER PRO draaiport Classic

Breedte: max. 12.000 mm, 1-vleugelig
Hoogte: max. 2.500 mm
Speciale constructies tot 5.000 mm hoogte



HOLLER PRO loopdeur Classic

Breedte: max. 1.500 mm
Hoogte: max. 2.500 mm
Speciale constructies tot 5.000 mm hoogte



HOLLER PRO loopdeur Industrie

Breedte: max. 1.500 mm
Hoogte: max. 2.500 mm



Slagboom 60+

Slagboomlengte max. 6.000 mm met led-balkverlichting

HOLLER HOME



HOLLER HOME schuifpoort

Breedte: max. 6.000 mm, vrijdragend
Hoogte: max. 2.000 mm



HOLLER HOME draaiport

Breedte: max. 4.500 mm
Hoogte: max. 2.000 mm




Extra++ naar wens van de klant



HOLLER HOME loopdeur

Breedte: max. 1.500 mm
Hoogte: max. 2.000 mm



HOLLER HOME hek

In veel verschillende designvarianten

HOLLER DIY



HOLLER DIY Schuifpoort

Breedte: 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm
Hoogte: max. 2.000 mm
Automatische / handmatige bediening



HOLLER DIY draaiport

Breedte: 2.340, 3.340, 4.340 mm
Hoogte: max. 2.000 mm
Automatische / handmatige bediening



HOLLER DIY loopdeur

Breedte: 1.200 mm
Hoogte: max. 2.000 mm
Handbediening



HOLLER DIY hekssystemen

Breedte: 2.510 mm
Hoogte: max. 2.015 mm

Slimme zuilen

HOLLER



Bedienings- en communicatiezuilen HST5

- Aluminium
- 150 x 150 mm
- Hoogte: max. 2.500 mm
- Combineerbaar met andere HOLLER poort- en hekssystemen



Bedienings- en communicatiezuilen HST21

- Aluminium
- 220 x 170 mm
- Hoogte: max. 2.500 mm
- Combineerbaar met andere HOLLER poort- en hekssystemen




Bedienings- en communicatiezuilen HST27

- Aluminium
- 450 x 150 mm of 450 x 300 mm
- Hoogte: max. 3.500 mm
- Combineerbaar met andere HOLLER poort- en hekssystemen



Pakketzuil

- Aluminium
- 450 x 450 mm of 650 x 450 mm
- Eenmalige opening of codeslot
- in verschillende hoogten verkrijgbaar




Brievenbuszuil

- Aluminium
- 450 x 150 mm of 450 x 300 mm
- Inwerpklep vlak
- in verschillende hoogten verkrijgbaar

Fundamentplan INTERNER Antrieb DIN links Haltpfosten aussen - versetzter Einlauf

von aussen gesehen nach links öffnend



Technische Änderungen vorbehalten

| Plattenlichte | A | B | C | D | E | F | X | Y | Z |
|---------------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|
| 3000 | 2615 | 2760 | 1750 | 4000 | erhältl. | 910 | erhältl. | 1102 | 3195 |
| 4000 | 3675 | 3780 | 1750 | 5300 | erhältl. | 910 | erhältl. | 1102 | 4185 |
| 5000 | 4675 | 4780 | 1800 | 6500 | erhältl. | 1100 | erhältl. | 1282 | 5185 |
| 6000 | 5675 | 5780 | 2450 | 8000 | erhältl. | 920 | erhältl. | 1702 | 6185 |

| Plattenlichte | A | B | C | D | E | F | X | Y | Z |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 7000 | | | | | | | | | |
| 8000 | 6675 | 6780 | 2450 | 9000 | 2300 | 1600 | 2948 | 1792 | 7185 |
| 9000 | 7675 | 7780 | 2950 | 10500 | 2600 | 2005 | 3254 | 2287 | 8185 |
| 10000 | 8675 | 8780 | 3750 | 11800 | 3000 | 2095 | 3654 | 2287 | 9185 |
| | 9675 | 9780 | 3750 | 13300 | 3300 | 2865 | 3954 | 3087 | 10185 |

Kwaliteit |

Aluminium, cortenstaal, glas en roestvrij staal zijn slechts enkele van de materialen waaruit onze poorten en hekken worden gemaakt. Alle producten van de series HOLLER PRO en HOLLER HOME zijn voorzien van een hoogwaardige poedercoating. Maximale weerbestendigheid, onderhoudsvriendelijk en krasvaste oppervlakken zorgen voor kwaliteit en schoonheid voor vele jaren.

Onze profieltechnologie, speciaal ontwikkeld voor poorten en hekken, maakt maatwerk en creatieve oplossingen mogelijk voor de meest uiteenlopende toepassingen. Door het gebruik van hoogwaardige materialen en het gebruik van bewezen vakmanschap kenmerkt elk product zich door de grootste zorg en maximale precisie.

Certificering en onderscheiding

Onze producten worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen en voldoen aan de eisen van ISO 9001, EN 1090 en EN 13241-1. Holler Tore GmbH is ook een modelbedrijf in de Oostenrijkse economie.





OOSTENRIJK



Holler Tore GmbH
Dorfstraße 31
8435 WAGNA

Tel. +43 3452 86031-0

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at

DUITSLAND



Holler Tore Deutschland GmbH
Parsbergerstraße 9
92355 VELBURG

Tel. +49 9492 8954600

mail@holler-tore.de
www.holler-tore.de

ZWITSERLAND



Holler Tore Schweiz AG
Obere Au 4 / Rosental
9545 WÄNGI

Tel. +41 71 558 47 47

office@holler-tore.ch
www.holler-tore.ch

POLEN



Holler Polska Sp.. z o.o.
Szarych Szeregów 2
33-100 TARNÓW

Tel. +48 733 791 167

m.drag@holler.pl
www.holler.pl

Uw lokale partner

SLOVENIË



Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.
Rakovnik 24,
1215 MEDVODE

Tel. +386 41 973 679

prodaja@holler.si
www.holler.si

ITALIË



Holler Italia SRL
Viale Vittorio Emanuele II n.51/2
31029 VITTORIO VENETO (TV)

Tel. +39 0438 1693620

info@holler-italia.it
www.holler-italia.it

ROEMENIË



Holler Rumänien
Str. Ciucaș 14
505800 -ZĂRNEȘTI, BRAȘOV

Tel. +40 734 350 987

contact@holler.ro
www.holler.ro

NEDERLAND



Holler Tore Benelux B.V.
Kerkstraat 15
4126RR hei en Boeicop

Tel.: +31 62 742 5347

mail@holler-benelux.nl
www.holler-benelux.nl