

FENCING TIMES

France, Belgique, Suisse

2025, Numéro 27

FenceX 2025 plus
grand que jamais

L'application Moasure
reçoit une mise à
jour majeure



**ROCKWOOL NOISTOP
améliore les portails**



POSEUR DE CLÔTURES, ENCHANTÉ



En tant que poseur de clôtures, on doit toujours se battre pour son image, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est le sentiment qu'on rencontre chez beaucoup de poseurs de clôtures. « *Je suis « juste » un poseur de clôtures,* » disent-ils. Ou pire encore : « *juste un « simple » poseur de clôtures.* »

Il y a trois raisons à ça. D'abord : poseur de clôtures, ce n'est pas un métier officiel. Du moins, pas un métier avec une formation reconnue. Beaucoup de poseurs de clôtures le sont devenus parce qu'ils ont échoué dans une formation pour autre chose, ou parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils pourraient faire.

Deuxièmement : sur un chantier, on est toujours les derniers. Personne ne pense au fait qu'il faut encore poser une clôture. Tous les autres ouvriers ont fini. Le bâtiment est debout, le jardin est aménagé, les parterres de fleurs sont prêts. Et nous, les poseurs de clôtures, on doit se débrouiller pour contourner ces parterres pour amener notre matériel au bon endroit. Souvent, il faut rouvrir la rue pour amener l'électricité jusqu'au portail, et j'en passe.

Et c'est pareil pour la vente. C'est la troisième raison. Tout l'argent a déjà été dépensé pour le bâtiment, le jardin, et tout le reste, donc la clôture ne doit rien coûter. Et ce n'est pas grave, parce que c'est « juste » une clôture. En d'autres termes : si tu arrives dans ce métier avec un petit ego, c'est dur de le faire grandir, peu importe à quel point tu installes bien ou à quel point ton entreprise cartonne. À chaque fois, quelqu'un passe avec un marteau et met une bosse dans ton ego.

Ça donne aux poseurs de clôtures un caractère bien à eux. Si on peut généraliser un instant : les poseurs de clôtures règlent leurs problèmes tout seuls, ils n'ont besoin de personne pour ça. Ils improvisent, ou ils bossent jusqu'au coucher du soleil plutôt que de demander de l'aide. Et ils sont têtus. Si tu dis à un poseur de clôtures qu'il y a une meilleure façon de faire, il ne te croira pas tant que tu ne lui montres pas. Sinon, il continue comme il l'a fait pendant trente ans.

Les poseurs de clôtures se fichent aussi pas mal des règles. S'il n'y a pas d'autre solution, ou si ça ne demande pas trop d'efforts en plus, bon, d'accord, ils le font. Mais à contrecœur. Ne viens pas embêter un poseur de clôtures en lui disant qu'il n'a pas le droit d'être sur une échelle au-dessus d'une certaine hauteur. Là où il bosse, souvent, un élévateur ne passe même pas. Et puis, il a déjà appris à la dure qu'on tombe de huit mètres si on ne se tient pas bien, donc il ne va pas retomber. Si t'es de l'inspection du travail, va jouer les importants ailleurs avec ton clipboard et ta cravate, parce que tout ce que t'as appris en théorie, ça ne marche pas dans notre pratique.

Et puis, on bosse avec du matériel lourd, et on ne va pas le trimballer plus loin que nécessaire. Si on peut arriver quelque part avec la camionnette de montage, on ne va pas marcher. S'il faut passer à travers des buissons, sur une pelouse ou à travers un parterre de fleurs, eh ben, tant pis. Si quelqu'un a un problème avec ça, il aurait dû mieux planifier : poser la clôture d'abord, et faire le jardin après.

Et puis, il y a notre façon bien particulière de gérer les clients. Les clients ne sont pas poseurs de clôtures, donc ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Si quelqu'un n'est pas content de sa clôture, on lui explique d'abord poliment que la clôture a été installée aussi bien, aussi joliment et aussi solidement que possible dans cette situation, et que personne n'aurait pu faire mieux. S'il continue à râler après ça, c'est un crétin, et on n'hésite pas à lui dire en face. Et s'il est tellement mécontent qu'il ne paye pas sa facture, qu'il aille se faire voir – on arrache la clôture et on la vend à quelqu'un d'autre.

Mais l'inverse est vrai aussi : si tu respectes le travail et le savoir-faire du poseur de clôtures, par exemple en lui offrant quelques saucisses au barbecue, il fera tout pour toi. Faut casser un bout de béton ? Ou la clôture est trois mètres plus longue que sur le plan ? Pas de souci, on gère ça vite fait, sans parler de travail supplémentaire ou de frais en plus.

Les poseurs de clôtures sont directs. Ils ont les deux pieds sur terre, et ce que tu vois, c'est ce que t'as, mais ils ont un côté un peu brut.



On romantise souvent ce côté brut dans ce magazine. C'est quelque chose qui définit l'industrie de la clôture et qui relie les poseurs de clôtures entre eux. Et pour nous, c'est quelque chose de beau : quand t'es entre poseurs de clôtures, tu peux dire ce que tu penses, sans être politiquement correct ou tourner autour du pot. T'as toujours une réponse honnête et sans filtre : si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu le sais tout de suite.

Comme pour tout, les exemples donnés s'appliquent plus à certains poseurs de clôtures qu'à d'autres. On aime bien généraliser pour

faire passer un message, mais ne te sens pas visé si quelque chose ne te concerne pas.

Il y a aussi des poseurs de clôtures qui essaient de s'éloigner de cette image de cow-boy. Faut dire que c'est nécessaire, surtout quand tu commences à grossir. Si tu veux décrocher un contrat avec Shell, tu ne vas pas t'en sortir avec « *laisse tomber l'élévateur, on a une échelle* ». Là, il te faut tout un tas de certificats avant même de mettre un pied sur le site.

On apprécie vraiment quand les poseurs de clôtures font des efforts pour être pris au sérieux. Ça passe parfois un peu inaperçu,



parce que l'attention va souvent à ce côté cow-boy brut, mais ça mérite d'être dit. Ils suivent des formations, obtiennent des certificats, installent des portails sécurisés, respectent les règles de l'inspection du travail, forment leurs monteurs à bien gérer les clients, rejoignent des associations professionnelles, ne font jamais un boulot au noir (haha), et ainsi de suite.

Notre industrie et notre métier méritent du respect. Poser des clôtures, ce n'est pas facile. Le fait qu'on apprenne nous-mêmes, entre nous, plutôt que dans une université, ne fait pas de nous des idiots ou des ratés. Essayez donc de faire comme nous. Bonne chance.

Mais il y a aussi des poseurs de clôtures qui en font trop. Ils veulent tellement prouver qu'ils ne sont pas des cow-boys qu'ils

se la jouent plus chics qu'un notaire ou un avocat. Ils se baladent en costard hors de prix et parlent de façon affectée, pour donner l'impression au client qu'ils viennent de déjeuner avec le roi et qu'ils partent jouer au golf avec le patron de la banque nationale. Ça nous donne toujours un peu des boutons. Un paysan, pour nous, c'est un paysan. Tu peux lui mettre une cravate et l'appeler entrepreneur agricole, il continue à pelleter du fumier.

C'est pas de la jalousie, bien sûr. On souhaite à tous nos lecteurs un costard Armani ou Prada, un beau bureau en noyer, et une Porsche classique dans l'allée. Travailler dur, ça doit être récompensé. Mais n'oublie pas d'où tu viens et garde les pieds sur terre, parce qu'une clôture, ça reste une clôture. ■

contenu

2025

Si vous êtes un professionnel de la clôture passionné par son domaine, vous ne pouvez pas vous passer de Fencing Times.

19

FENCING TIMES

De l'éditeur

Poseur de clôtures, enchanté

02

Actualités du Secteur

The News

13

Rockwool Noistop améliore les portails

19

L'application Moasure reçoit une mise à jour majeure

25


Et aussi

Fence Post

07

Fences in the News

31



25

FENCE POST



FENCEPOST@FENCINGTIMES.COM



Avez-vous un conseil à nous donner ? Ou avez-vous vécu une expérience amusante que vous aimeriez partager avec le marché ? Êtes-vous tombé sur une belle clôture ou un beau portail ? Ou peut-être sur une clôture vraiment moche, mais dont vous avez pris une belle photo ? Faites-le nous savoir et partagez-la avec vos collègues du secteur.



Ornaments Deluxe



Cette clôture, nous l'avons découverte par nous-mêmes lors d'une escale à Zurich, sur le chemin du retour d'Italie. Elle entoure l'hôtel de ville de la ville. Elle semble entièrement réalisée en ferronnerie. Qui fabrique encore ce genre de choses ? Nous ne connaissons aucune usine de clôtures où l'on pourrait acheter une telle

clôture. Un forgeron d'art a dû avoir un sacré travail avec celle-ci. Il a utilisé une technique particulière, avec des contreventements au lieu de poteaux intermédiaires. Probablement pour que la clôture ait l'air d'un ensemble harmonieux. Cela entraîne une ligne de clôture qui n'est pas tout à fait droite, mais on

pardonne cela au créateur de cette clôture, car les ornements tridimensionnels exceptionnels au sommet compensent largement. Nous sommes curieux de connaître l'histoire derrière cette clôture. Si l'un de nos lecteurs en sait plus, faites-nous signe à fencepost@fencingtimes.com. ■




Zaungasse


Nico Schake, de AOS Stahl, nous a envoyé cette plaque de rue. Zaungasse signifie « ruelle des clôtures ». On s'est dit : « Wow, une ruelle des clôtures, c'est particulier, on ne voit pas ça tous les jours. » Naturellement, on s'est tout de suite demandé où cela pouvait bien être. Nico ne l'avait pas précisé, et l'outil de téléchargement de photos sur notre site n'a pas de champ pour les commentaires. Ça fait plus d'un an que c'est sur la liste des choses à faire, mais on n'arrive pas à s'y mettre. Bref, on s'est dit : « On va chercher sur Google, ça ne doit pas être si compliqué. » Mais figurez-vous qu'il existe pas moins de cinq « Ruelles des Clôtures » en Allemagne : à Siegen, Engelsbrand, Nuremberg, Roth et Leutkirch im Allgäu. En plus, il y a une Zaunheimer Straße à Coblenze et des Zaunstraße à Netphen-Deuz, Lindenthal et Haiger-Fellerdilln. Merci Nico, on en sait un peu plus !

En parlant de noms de rues : y a-t-il des lecteurs qui ont vu une rue nommée d'après eux ou leur entreprise ? Ou en lien avec les clôtures ? Le grossiste allemand en clôtures Bläser était autrefois situé à la Wilhelm-Bläser-Straße, le fabricant de treillis Becker est à l'August-Becker-Straße. Et bien sûr, il y a Heras au Hekdam 1 (Clôture-Digue), et les fabricants autrichiens de portails coulissants Libero et Holler, respectivement à la Liberogasse (Ruelle Libero) et à la Schlossallee (Boulevard de la Serrure). Si des lecteurs connaissent aussi une rue ou une ruelle liée aux clôtures, faites-le-nous savoir à fencepost@fencingtimes.com. On adorerait en entendre parler ! ■

Ornement

Marco Herzog, représentant de Hadra et l'un de nos contributeurs réguliers, nous a envoyé cet ornement. Il n'a pas précisé où il l'a vu ni à quoi ressemblait le reste de la clôture, mais c'est un bel ornement et donc parfaitement adapté à cette rubrique photo. Merci pour l'envoi, Marco ! ■





Pierres empilées

Florian Effertz de Tor- & Zaunanlagen Effert à Krefeld était en vacances en Sicile, où il est tombé sur cette œuvre d'art faite d'acier corten et de pierres empilées. C'est l'un des portails les plus extraordinaires que nous ayons jamais vus ici à la rédaction. Partout dans le monde, là où les pierres sont abondantes dans la nature, on trouve des murs de pierres empilées. Empiler des pierres est un métier à part entière, surtout si l'on veut que le mur soit parfaitement aligné, de hauteur uniforme et assez solide pour ne pas s'effondrer à la première


tempête. Mais les constructeurs de ce portail sont allés encore plus loin : ils ont également trouvé un moyen de maintenir les pierres en place pendant le mouvement du portail. Du moins, c'est ce qu'on suppose, car on ne peut pas croire que toutes les pierres de ce portail soient simplement posées sans fixation. Et en plus, le portail est magnifiquement droit au sommet – on pourrait y poser une règle. Merci pour les photos, Flo ! ■



Photo du Mois

Porte au coucher du soleil

Hilko Homan de Van Rooijen Hekwerken, basé à Voorhout aux Pays-Bas, a installé une porte avec des ventilateurs de fossé à l'entrée d'un pâturage dans la polder hollandaise, puis a pris cette photo au coucher du soleil. C'est une porte tout à fait ordinaire et un pâturage tout à fait ordinaire, mais cela donne une belle image. La radio de chantier Locinox arrive à Voorhout, Hilko ! Merci pour votre soumission. ■



Vous aussi, vous voulez gagner une radio Locinox ? Alors envoyez-vous votre plus beau projet ! Ne soyez pas trop modeste, ne pensez pas que votre photo ne pourra jamais gagner. Chaque projet peut être une belle réussite pour ses propres raisons, ou être une source d'inspiration pour les autres installateurs de clôtures. Envoyez votre photo à fencepost@fencingtimes.com.

CLOTURES MOBILES

100% DE SÉCURITÉ AVEC LE GRILLAGE SOUDÉ À L'INTERIEUR

Pour répondre correctement aux prescriptions du Code du Travail, selon la Prévention des Risques des Chantiers et de la Sécurité des Ouvriers (DIR.92/57/CEE ET 2001/45/CEE), la conception des clôtures mobiles FERRO BULLONI intègre le grillage soudé à l'intérieur du cadre. De cette manière, la sécurité est assurée à 100%.



LE NOUVEAU PLOT

Fabriqué en plastique
100 % recyclée



FERRO BULLONI FRANCE S.A.

www.ferrobulloni.fr



Fencing Times
The NEWS

France, Belgique, Suisse

Hörmann lance une borne Plug and Play sur le marché


STEINHAGEN, Allemagne – Hörmann, à l'origine fabricant de portes de garage, mais désormais également producteur de portails, d'entraînements et de systèmes de maison intelligente, lance une nouvelle borne automatique pour le marché privé. Baptisée A114, elle est livrée avec un caisson de fondation qui garantit une installation facile et rapide.

« Il suffit de creuser un trou, » explique le chef de produit Renzo

Stancanelli. « Une fois que le caisson de fondation avec la borne est en place, il ne reste plus qu'à connecter l'alimentation et à installer l'unité de commande. Nous fournissons un câble de 15 mètres à cet effet. C'est tellement simple que la borne peut être vendue séparément, et le client peut l'installer lui-même. »

La borne a un diamètre de 114 millimètres et est fabriquée en acier inoxydable brossé. Elle est équipée d'un entraînement

électromécanique et conçue pour environ 100 cycles par jour. En cas de panne de courant, elle peut être abaissée manuellement. En option, la nouvelle borne peut être équipée d'un éclairage LED et d'une batterie de secours. De série, l'A114 est livrée avec une télécommande, mais elle peut également être contrôlée via Bluetooth ou avec l'unité Hörmann Cloud. Les clients peuvent choisir entre deux hauteurs : 600 et 800 millimètres. ■



ABONNEMENT

Si vous ne recevez pas encore votre exemplaire papier, faites-le nous savoir et nous nous en occuperons. Si un seul exemplaire papier ne suffit pas, commandez autant d'exemplaires que vous le souhaitez, dans votre langue, à partir de 12,50 euros par mois. De plus, avec chaque abonnement, vous nous aidez à créer plus de contenu et à l'améliorer. Allez sur www.fencingtimes.com et commandez.

Les abonnements numériques sont gratuits. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et nous vous avertissons dès qu'un nouveau numéro est publié. Chaque entreprise de clôtures de 🇪🇺🇩🇪🇬🇧🇫🇷🇮🇹🇸🇦🇨🇦 a droit à un abonnement gratuit à la version papier du Fencing Times.



www.fencingtimes.com

Avez-vous des NOUVELLES que vous aimeriez partager avec le monde de la clôture ?

Contactez notre rédaction par e-mail à team@fencingtimes.com ou par téléphone au +49 2837 6631005. Les articles émanant de la rédaction sont toujours gratuits, nous ne les facturons jamais.



Test indépendant sur 25 ans des piquets protégés par Postsaver

STAUNTON, Grande-Bretagne – En avril, le Building Research Establishment (BRE) a terminé un test de terrain indépendant de 25 ans. Le test comparait des piquets en bois trempés dans un conservateur léger à ceux traités avec le même conservateur et la protection supplémentaire des manchons anti-pourriture de Postsaver. Les piquets équipés de manchons Postsaver ne montraient aucun signe de pourriture.

Postsaver a été fondée en 1994 par Richard et Jim George, deux frères du Gloucestershire, lorsque Richard a dû remplacer les poteaux en bois de sa nouvelle clôture après seulement peu de temps. Les frères ont utilisé leur expérience dans l'industrie des plastiques pour créer un manchon thermoplastique à double couche

qui glisse sur le poteau, se rétracte à chaud, enfermant les conservateurs et empêchant la décomposition – que l'entreprise fournit encore aujourd'hui.

Le test a été effectué par le BRE. "C'est le plus grand organisme indépendant de test du bois en Europe," explique Richard George. "Ils ont utilisé leur système de Notational Mean Decay Rating (NMDR), qui est basé sur la méthode d'inspection visuelle de l'EN252 pour évaluer la performance. L'EN252 est la norme européenne pour l'évaluation de l'efficacité des conservateurs du bois en contact avec le sol. Les piquets, enfoncés dans le sol en avril 2000, ont été traités avec un conservateur léger à base d'eau. Les piquets sans la protection supplémentaire de Postsaver ont commencé à

pourrir après seulement trois ans. Les piquets munis de manchons Postsaver ne montrent toujours aucun signe de défaillance après 25 ans."

"C'est une étape importante pour nous," poursuit George. "Voir notre produit fonctionner si bien sous un examen indépendant à long terme confirme tout ce pour quoi nous avons travaillé depuis notre création. Cela prouve que la combinaison d'un conservateur et d'un manchon de protection anti-pourriture Postsaver prolonge significativement la durée de vie des piquets en bois. Nous pensons que ces résultats ouvriront de nouvelles portes pour la collaboration dans l'industrie de la protection du bois et que le bois sera perçu davantage comme un matériau de construction durable et de longue durée." ■



BRE

Le Building Research Establishment (BRE) est un centre de science du bâtiment au Royaume-Uni. C'est un ancien laboratoire national du gouvernement britannique qui a été privatisé en 1997. Le BRE fournit des recherches, des conseils, des formations, des tests, des certifications et des normes pour les organisations du secteur public et privé au Royaume-Uni et à l'étranger.



HOLLER ouvre une salle d'exposition en Italie

CODOGNÈ, Italie – Le fabricant autrichien de portails coulissants Holler Tore, basé à Wagna près de Leibnitz, a ouvert une salle d'exposition sur son site de Codognè, en Italie. « C'est un lieu où technologie, design et qualité se rencontrent, » déclare Simone Segato, directeur de Holler Italia. « Nous sommes ravis d'avoir désormais un espace où nous pouvons accueillir et inspirer nos clients. »



FenceX 2025 plus grand que jamais



STONELEIGH, Grande Bretagne – FenceX, le salon professionnel de l'industrie des clôtures au Royaume-Uni, qui se tient tous les deux ans en octobre sur le site du NAEC à Stoneleigh, près de Coventry, sera cette année plus grand que jamais. Pour la première fois, le salon est organisé par l'Association of Fencing Industries, qui a racheté les parts du fondateur Ian Law en 2023. « Avec

la majorité des stands déjà vendus, le salon de cette année promet d'être un événement incontournable pour tous les acteurs de l'industrie des clôtures et de la sécurisation périmétrique, » déclare Pete Clark, président de l'AFI. « Jusqu'à présent, FenceX se concentrait principalement sur le secteur industriel de la branche, » poursuit Clark. « C'est toujours le cas, notamment avec une nouvelle

zone de tests de destruction en direct – intéressante également pour les professionnels du continent – mais nous proposons désormais des formations aux meilleures pratiques pour les clôtures agricoles et équestres, des démonstrations de nouveaux produits pour le marché résidentiel et l'automatisation des portails, ainsi que des lancements de produits avec de nouveaux systèmes, des mises

à jour améliorées et un panorama des évolutions de toute l'industrie des clôtures. De plus, des séminaires aborderont des sujets clés pour les installateurs, les rédacteurs de cahiers des charges, les entrepreneurs principaux et les clients souhaitant savoir quels produits utiliser. Ce sera véritablement l'événement à ne pas manquer pour l'industrie des clôtures. En somme, FenceX 2025 ne se limite pas à découvrir les derniers produits – il s'agit de tisser des liens, d'approfondir ses connaissances du secteur et de développer son entreprise, » ajoute Clark. « Avec des fabricants, distributeurs et prestataires de services de premier plan exposant, les visiteurs pourront discuter directement avec les fournisseurs, comparer les produits côte à côte et découvrir des solutions innovantes pour leurs projets. Et voici une petite incitation : inscrivez-vous avant le 31 août et recevez un sandwich au bacon gratuit à votre arrivée ! C'est la manière idéale de se ressourcer pour une journée d'apprentissage, de réseautage et de connections commerciales. » FenceX se tiendra le 15 octobre 2025 au NAEC Stoneleigh. Les billets sont gratuits et peuvent être réservés via le site web. ■

Laissez les chiffres des cambriolages booster vos ventes

Nous avons reçu un communiqué de presse de l'association allemande des fabricants de serrures, la FVSB, concernant les chiffres des cambriolages en 2024. Ils sont à peine différents de ceux de 2023, donc pas de changement de tendance spectaculaire. Ce qui nous a toutefois surpris, c'est le nombre total de tentatives de cambriolage en Allemagne : plus de 78 000. Et environ la moitié d'entre elles sont réussies. Cela représente plus de 200 tentatives de cambriolage par jour. Toutes les 7 minutes, un cambriolage a lieu quelque part en Allemagne. Et cela ne concerne que les cambriolages de logements. S'ajoutent à cela les cambriolages dans les écoles, les clubs sportifs et les entreprises.

Nous avons demandé à ChatGPT de vérifier si la situation est différente dans d'autres pays. C'était le cas : en recalculant les statistiques en nombre de cambriolages par million d'habitants, on observe de grandes différences. Pour nous, cela signifie que chaque pays mesure et enregistre les données différemment. Nous avons du mal à croire que les cambrioleurs allemands soient trois fois moins actifs que leurs homologues belges. Mais ce qui est universel, c'est que les chiffres sont bien plus élevés que ce que nous pensions dans tous les pays. En France et en Grande-Bretagne, un cambriolage a lieu toutes les 3 minutes.

Pour la société, c'est terrible. En tant que citoyen, vivre dans un pays où les cambriolages sont si fréquents n'est pas rassurant. Mais pour les vendeurs de notre secteur, ces chiffres sont une mine d'or. Ils alimentent la peur. Et la peur, avec le désir, est toujours le principal moteur d'achat pour les clients.



Nous, fabricants de clôtures, avons exactement le produit idéal pour tenir les cambrioleurs à distance. Les caméras de surveillance, c'est bien, mais elles n'arrêtent personne. Une serrure plus chère sur la porte, c'est bien aussi, mais ça ne sert à rien si le cambrioleur peut

simplement casser une fenêtre. La meilleure façon de s'assurer qu'un cambrioleur n'entre pas, c'est de l'arrêter dès la limite extérieure de la propriété. Avec une clôture ou un portail. Cela, tous les clients le comprennent. C'est pourquoi nous avons recensé les chiffres des

cambriolages dans tous les pays où le *Fencing Times* est publié, afin que vous puissiez extraire les tentatives quotidiennes de cambriolage dans votre pays et les utiliser pour vos ventes : cela pourrait convaincre un client ou deux. ■

Pays	Tentatives de cambriolage 2024	Tentatives par million d'habitants	Tentatives par jour	Minutes entre 2 tentatives
Luxembourg	1 900	6333	5	277
Belgium	37 460	3175	103	14
France	208 000	3137	570	3
Switzerland	26 500	2944	73	20
Great Britain	190 000	2758	521	3
Netherlands	22 035	2448	60	24
Ireland	8 800	1630	24	60
Austria	14 500	1611	40	36
Germany	78 400	926	215	7

Nouvelle génération à la barre chez Berlemann



Sam, Klaus et Nikolaus Berlemann

NEUENKIRCHEN, Allemagne – Le fabricant de clôtures Berlemann Torbau a connu un changement de génération. Le fondateur Klaus Berlemann, qui a dirigé l'entreprise pendant près de cinquante ans, a transmis la gestion complète à ses fils Nikolaus et Sam. Klaus a créé l'entreprise en 1976 dans une ancienne étable à Telgte. Cinq ans plus tard, il a développé une porte coulissante autoportante sans rails ni rouleaux – une innovation unique à l'époque. La demande croissante a conduit à plusieurs déménagements, l'entreprise s'installant dans les années 1990 à Neuenkirchen. Aujourd'hui, Berlemann Torbau emploie 150 collaborateurs et opère sur un site de production de 25 000 mè-

tres carrés, où un grand nouveau bâtiment de bureaux a été ajouté début 2024. Les portes coulissantes emblématiques de l'entreprise, commercialisées sous le nom Inova, sont équipées d'un système d'entraînement intégré dans la poutre inférieure, qui a remporté plusieurs prix dans les années 1990. Bien que la fabrication de portes coulissantes en acier et en aluminium reste l'activité principale, Berlemann est devenu un fournisseur de systèmes complets. La gamme de produits inclut désormais des portails pivotants, des tourniquets, des systèmes de détection, des gabions et des clôtures. Depuis 2019, l'entreprise produit elle-même des poteaux de clôture sur une ligne entièrement automatisée qui lamine, poinçon-

ne, applique un revêtement en poudre et fixe des clips. D'un côté, on introduit de l'acier en bande, et de l'autre, sortent des poteaux prêts à l'emploi.

Klaus Berlemann considère l'entreprise comme l'œuvre de sa vie et attribue son succès à ses collaborateurs et clients. Son fils Nikolaus fait partie de la direction depuis plus de quinze ans, tandis que Sam dirigeait le département de détection. Sam rejoint désormais la direction en tant que nouveau directeur. Ensemble, les frères prévoient de poursuivre le développement fructueux de l'entreprise, avec pour objectif de maintenir la réputation de Berlemann en tant que fournisseur haut de gamme et partenaire de confiance. ■

Assa Abloy acquiert Pedestal Pro



STOCKHOLM, Suède – La multinationale suédoise Assa Abloy acquiert l'entreprise américaine Pedestal Pro, un fabricant spécialisé dans les bornes de contrôle d'accès et les bollards.

« Je suis ravi d'accueillir Pedestal Pro au sein du groupe, » déclare le PDG Nico Delvaux. « Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et solutions complémentaires à notre cœur de métier. » Lucas Boselli, directeur de la division américaine, ajoute : « Pedestal Pro est un innovateur reconnu qui intègre de manière fluide design, éléments architecturaux et technologies de contrôle d'accès. Leur portefeuille de produits renforce notre offre de solutions électromécaniques et consolide notre position en tant que partenaire privilégié des fabricants d'équipements de contrôle d'accès, des intégrateurs de systèmes et des professionnels de la sécurité. »

Pedestal Pro a été fondé en 2002 et compte environ 50 employés. Son siège et son usine sont situés à Lindon, dans l'État de l'Utah. Le chiffre d'affaires s'élevait à environ 11 millions de dollars en 2024. ■

D&D Technologies®

Les verrous, serrures et charnières de portails les plus fiables du monde



Loquets pour portail de sécurité et occultants hautement réglables. Fabriqués en acier inoxydable de qualité marine et en polymère de qualité industrielle.

Sécurité enfant ou trafic intense, charnières à fermeture automatique pour portails en bois ou en plastique. Facile à installer et à régler, y compris la vitesse de fermeture automatique. Ne rouillent pas, ne se déforment pas, ne s'affaissent pas et ne se tachent pas.



Disponible dès maintenant. Contactez notre équipe

UK +44 (0) 1342 327280

NL +31 (0) 30 291 98 47

sales.ddtech.uk@assaabloy.com

sales.ddtech.eu@assaabloy.com

www.ddtech.com

ROCKWOOL NOISTOP


améliore les portails

Noistop de Rockwool, un producteur danois de clôtures antibruit, a amélioré sa gamme de portails. Les portails pour les trois types de clôtures de la société sont désormais tous produits de la même manière et sont universellement applicables.



Annette Runge, Barbara Anstötz & Amelia Berkeley
Rockwool's Noistop-Team

« Jusqu'à présent, nous avons un portail différent pour chaque type de clôture, » déclare Annette Runge, responsable marketing. C'est ainsi que les choses se sont développées au fil des ans, mais ce n'était pas très pratique. Comme la demande pour les portails a considérablement augmenté récemment en raison des problèmes de bruit causés par les pompes de chauffage, la demande pour un système bon et universel a également augmenté. »




PORTAIL

Il y a maintenant un seul noyau de portail Noistop. Les poteaux, charnières et verrou sont toujours les mêmes. Seule l'épaisseur du cadre diffère, selon le type de clôture. De plus, il y a un système pour combler l'écart entre les poteaux et le vantail. « De plus, le portail est maintenant universellement applicable, » affirme Runge. « C'est un souhait de longue date. Auparavant, le client devait préciser à l'avance de quel côté il voulait les charnières ou envoyer un dessin. Avec les charnières universelles 4D et le Sixtylock de Locinox, cela appartient désormais au passé ; vous pouvez faire ouvrir n'importe quel portail à gauche et à droite et vers l'intérieur et l'extérieur, selon les besoins. »

TYPES


Les clôtures Noistop sont disponibles en trois types différents. « Le noyau est toujours une dalle de laine de roche, » dit Runge. « Ou mieux dit : laine de roche Noistop de Rockwool. Cette dalle est recouverte de tissu en polyéthylène, un plastique, qui protège des oiseaux et ajoute différents aspects au design. Dans notre produit Noistop Steel, la laine de roche est enfermée dans un cadre en acier, tandis que dans Noistop Wood, la dalle est enfermée par des cadres en bois. Ensuite, nous avons Noistop Essential, qui est une variante plus mince similaire à Noistop Steel qui peut également être habillée de bois. Pour les portails, le client peut choisir entre Noistop Steel, Noistop Wood et Noistop Essential. Le noyau du portail est essentiellement identique, mais en fonction de la variante, il est habillé par défaut de bois ou en option. »





APPLICATIONS

« Quand nous avons commencé il y a dix-neuf ans, les barrières antibruit étaient généralement utilisées uniquement pour une partie du jardin, » explique Runge. « De nos jours, nous voyons de plus en plus de projets où toute la propriété est entourée de Noistop car, en plus des clôtures antibruit, les clôtures de confidentialité sont toujours populaires et le restent. Et Noistop offre, bien sûr, aussi la confidentialité. De cette façon, les gens ont tout dans le même style, et cela devient encore plus calme dans le jardin. Nous voyons également de plus en plus de projets où Noistop est utilisé autour des pompes à chaleur ou même sur les toits de grands bâtiments pour éloigner le bruit de la climatisation des terrasses sur le toit. Enfin, nous avons même vu des projets où Noistop a été utilisé comme protection contre le feu autour des installations de gaz et d'électricité car la laine de roche a de si bonnes propriétés ignifuges. Tout cela rend les portails plus demandés, et nous avons maintenant une bonne réponse à cela. »







PORTE NOISTOP

Le nouveau portail Noistop s'appelle Noistop Door et est disponible en versions simple (1 mètre de large) et double (2 mètres de large), à des hauteurs de 1,8 et 2 mètres. Des tailles spéciales restent disponibles sur demande. « Pour les clients finaux ayant des demandes spéciales, nous fournissons également les modules de clôture en acier Noistop séparément, » ajoute Runge. « Vous pouvez alors construire les cadres de porte ou de portail et insérer les modules Noistop dans votre propre portail coulissant ou battant. De cette manière, nous veillons à ce que vous puissiez proposer un projet entier dans le même style Noistop. » Les nouvelles portes Noistop sont disponibles depuis cet hiver.



HOLLER

PORTAILS - CLÔTURES - AUTOMATISMES

**FAITES CONFIANCE
À L'ORIGINAL**



Barreau 30 x 30 mm
Barreau rond Ø 25 mm
Barreau rond traversant Ø 25 mm
Grille de clôture à doubles barreaux Léger Type 656
Grille de clôture à doubles barreaux Lourd Type 868
Tôle perforée Ø 10 mm / Ø 20 mm
Tôle perforée □ 10 mm / □ 20 mm
Tôle lisse 2 mm

Depuis plus de 30 ans, nous sommes votre spécialiste des portails coulissants, portails battants, clôtures, portails pliants et barrières en aluminium de haute qualité.

Le portail coulissant est particulièrement cher à notre cœur – c'est notre chef-d'œuvre. Nous le proposons en différentes dimensions standard de 3 à 25 mètres autoportées – avec des panneaux standard éprouvés ou des solutions sur mesure, entièrement adaptées à vos besoins. Faites confiance à notre expérience et laissez-vous convaincre par un produit fiable et durable

Contactez-nous – nous serons heureux de vous conseiller !



Des solutions fiables en matière de protection périmétrique et des objets

Grande gamme standard, ainsi que des solutions individuelles de portails en aluminium jusque 25 m de large et 5 m de haut


AUTRICHE 	ALLEMAGNE 	SUISSE 	ITALIE 	ROUMANIE 	FRANCE 
Tel. +43 3452 86031-0 mail@holler-tore.at www.holler-tore.at	Tel. +49 9492 8954600 mail@holler-tore.de www.holler-tore.de	Tel. +41 71 558 47 47 office@holler-tore.ch www.holler-tore.ch	Tel. +39 0438 1693620 info@holler-italia.it www.holler-italia.com	Tel. +40 734350987 contact@holler.ro www.holler.ro	Tel. +33 7 89 35 53 25 info@holler-france.fr www.holler-france.fr



Barry Fitzgerald
éducateur chez
Moasure

3.0

« Notre équipe de développement travaille sans relâche sur les améliorations de l'application Moasure, » déclare Barry Fitzgerald, éducateur chez Moasure. « Nous écoutons les retours des clients et les combinons avec de nouvelles idées pour élever l'application à un niveau supérieur. Cette mise à jour 3.0 est le résultat direct de ce processus. Nous voulons rendre la mesure plus facile et rapide mais aussi plus intuitive. »



Adding labels


Ignoring points

ÉTIQUETAGE

L'une des fonctionnalités les plus demandées est la possibilité d'étiqueter et d'ignorer les points de mesure pendant la mesure. « Cela signifie que vous n'avez pas à faire de post-traitement ou à prendre des notes à la main, » dit Fitzgerald. « Vous pouvez étiqueter directement les poteaux d'angle, les connexions murales ou les bordures en marchant le long de la limite de la clôture. Cela rend la mesure beaucoup plus efficace. Vous pouvez marquer les services publics, ce qui peut être utile pour les éviter pendant le travail, ou savoir où creuser à la main. Les points de mesure qui ne sont pas pertinents, comme un obstacle, peuvent être ignorés immédiatement. Cela vous empêche d'avoir à revenir plus tard pour corriger les données. C'est un petit changement avec un impact significatif. La fonctionnalité permet une cartographie plus rapide et plus précise des terrains complexes. »

COUCHES DE COULEUR


Avec l'introduction des couches de couleur, l'organisation des données de mesure devient visuellement simple selon Fitzgerald : « Chaque couche a sa propre couleur, donc vous pouvez voir instantanément de quoi il s'agit, » dit-il. « C'est idéal, par exemple, si la clôture ne suit pas exactement le périmètre. Vous pouvez mesurer la ligne de clôture et la ligne de périmètre séparément et attribuer à chacune une couleur différente. Vous pouvez mesurer une fondation existante d'une troisième couleur afin de savoir plus tard où vous avez besoin de poteaux sur une plaque de base. Vous pouvez donner aux portails leur propre couleur, ou à la clôture existante à laquelle vous devez vous connecter, etc. Les dessins deviennent beaucoup plus clairs. De plus, cela facilite la vérification et la présentation de votre propre travail. »




MOASURE 3.0

AFFICHAGE 3D

Le nouvel affichage en contours 3D change la façon dont les différences d'élévation sont visualisées. « Auparavant, vous deviez interpréter les contours comme des données plates, maintenant vous voyez le terrain comme si vous marchiez dessus, » dit Fitzgerald. Les utilisateurs peuvent passer des projections 2D aux projections 3D pour voir directement les différences d'élévation comme les collines ou les vallées. « C'est particulièrement précieux pour les terrains avec des profils d'élévation complexes, fournissant une image plus complète de votre emplacement. Pour les constructeurs de clôtures, cela signifie qu'ils peuvent mieux planifier comment les clôtures vont s'étendre sur un terrain accidenté, sans surprises lors de l'installation. La fonctionnalité fonctionne de manière très intuitive. »






EXPORTATION CAD


La mise à jour rend l'exportation vers les logiciels CAD plus détaillée. « Les points sont maintenant exportés comme objets de point DXF, pas seulement comme des lignes, » dit Fitzgerald. « De plus, les couches de couleur de l'application sont transférées. Les points ignorés peuvent être exportés comme une couche séparée avec un bouton on/off dans le logiciel. Cela rend votre flux de travail beaucoup plus efficace. Pour les constructeurs de clôtures travaillant avec Solidworks ou Autocad, cela signifie qu'ils peuvent créer des conceptions plus précises et les partager avec des architectes ou des ingénieurs. »


ET PLUS

En plus des fonctionnalités principales, Moasure 3.0 introduit un calculateur de surface, une échelle et une grille pour une plus grande précision dans les mesures 2D. Les utilisateurs peuvent ajuster la grille pour un affichage serré ou détaillé. Un nouveau bouton de volume offre des options flexibles telles que 'point le plus bas-plan' pour les fosses ou 'périmètre-plan' pour les collines. Les surfaces multicouches permettent la séparation des points de périmètre et de hauteur et la visualisation en 3D. Un nouveau thème avec mode clair et sombre offre une apparence fraîche. Les images de fond en vue de contour 2D aident à lier les mesures à l'emplacement réel, et l'exportation PDF point à point offre un moyen supplémentaire de partager des données. La mise à jour prend également en charge Smooth Z, qui filtre les petites variations de hauteur, et Actual Z, qui montre le chemin de mesure exact. Cela vous donne un contrôle supplémentaire sur les données. L'application est disponible gratuitement via l'App Store et Google Play et est compatible avec les capteurs Moasure One, Moasure 2 et Moasure 2 Pro. ■



Actual Z





NOUVEAU KIT AUTOPORTANT TÉLESCOPIQUE

LA SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE DES CHARIOTS AUPORTANTS
COMBINÉS AU SYSTÈME TÉLESCOPIQUE

FAC SOLUTIONS EN KIT ET ACCESSOIRES POUR VOS PORTAILS
www.facsrl.com



Gate Hardware.
Kit Solutions.



FENCES NEWS



25 JUIN 2025

FENCES IN THE NEWS

PAGE 1

CLÔTURE DE CANAL POUR PROTÉGER LES KANGOUROUS DE LA NOYADE

Australie,
Victoria



Dans l'État australien de Victoria, le Coliban Main Channel, un canal de 70 kilomètres de long, transporte l'eau potable de l'intérieur des terres vers Melbourne. Les défenseurs de la nature souhaitent que le canal soit équipé de clôtures des deux côtés. En effet, malgré la présence de 47 passages aménagés, des kangourous tombent ou sautent régulièrement dans le canal, d'où ils ne peuvent plus sortir et se noient. Ce printemps, un groupe de dix kangourous s'est retrouvé dans cette situation, et seuls deux ont pu être sauvés par des secouristes locaux.

Diverses autorités publiques travaillent actuellement à déterminer où placer précisément la clôture, car il est jugé triste que des kangourous se noient constamment. Ici, à la rédaction, nous pensons que toute raison est bonne pour installer une clôture. Plus il y a de clôtures, mieux c'est. Cela dit, nous l'aurions probablement fait par crainte pour la qualité de l'eau potable, mais que savons-nous ? Quoi qu'il en soit, 140 kilomètres de clôture représentent un beau projet, alors nous souhaitons bonne chance à nos lecteurs australiens pour décrocher ce contrat. ■



LA GRANDE CHASSE AUX CLÔTURES AUSTRALIENNES

Australie,
Queensland

Une semaine de fortes pluies suivie d'un cyclone tropical a provoqué des inondations sévères dans l'Outback du Queensland, en Australie, en mars de cette année. La région, quatre fois plus grande que le Royaume-Uni, compte peu d'habitants, mais on estime que les inondations ont tué plus de 200 000 têtes de bétail. Les villages, routes et ponts sont recouverts de boue épaisse. La couche arable fertile des champs a été dévastée sur de vastes zones ou enterrée sous la boue. Mais la plus grande perte n'a pas encore été mentionnée : environ 8000 kilomètres de clôtures ont été emportés ou rendus inutilisables. Sans clôtures, il ne sert à rien pour les éleveurs de bétail de la région de commencer à élever ou à acquérir de nouveaux troupeaux. Cela signifie que la population du Queensland doit maintenant faire face à un défi de taille : 8000 kilomètres de clôtures doivent être construits aussi rapidement que possible.



Le coût est estimé à 80 millions de dollars australiens. Cela nous semble faible, équivalant à un prix par mètre de 10 dollars, soit moins de 6 euros. Mais le plus gros problème n'est pas le coût – c'est la disponibilité des matériaux de clôture. Même en Australie, 8000 kilomètres de clôtures grillagées ne sont pas quelque chose que chaque fournisseur a en stock. Une ruée massive vers les matériaux a maintenant commencé, surnommée en plaisantant La grande chasse aux clôtures australiennes. Et une fois que les usines auront augmenté leur production, le prochain problème est déjà à l'horizon : la main-d'œuvre. Tout comme en Europe, l'Australie fait face à une pénurie importante d'installateurs de clôtures. En d'autres termes : pour ceux qui sont en quête d'un nouveau défi, il y a beaucoup à faire dans l'Outback du Queensland pour l'avenir prévisible. ■



Malawi,
Afrique

Au Malawi, l'un des pays les plus pauvres et les plus corrompus au monde, une polémique a éclaté concernant la construction d'une clôture autour de l'aéroport de Mzuzu. Cet aéroport a été rénové ces dernières années afin d'améliorer la connectivité entre le nord du pays et la capitale, Lilongwe. Le terminal a été modernisé, la piste allongée de 300 mètres et une nouvelle clôture a été érigée. Grâce à ces mesures, des vols commerciaux ont pu être programmés en mars pour la première fois en quinze ans. Cela crée des emplois, réduit la pression sur le trafic routier et profite à l'économie du pays. On pourrait penser que les Malawites seraient ravis de leur nouvel aéroport et des opportunités qu'il offre. Il n'en est rien. Au contraire, il y a eu des manifestations et des plaintes, en

particulier au sujet de la clôture. Une partie de celle-ci a été construite avec des poteaux en bois, ce qui est apparemment inacceptable dans un pays classé 169^e sur la liste des nations les plus riches du monde. Sur les réseaux sociaux, on parle de la blague du siècle. Les poteaux en bois peuvent facilement être volés – ce qui s'est déjà produit pendant les manifestations – et ils ne respectent pas les normes de l'OACI pour l'aviation internationale. C'est une honte nationale. Le ministre des Transports, Steve Malondera, a pris les critiques à cœur et a fait remplacer les poteaux en bois par des poteaux en acier, de sorte que la clôture de l'aéroport de Mzuzu peut désormais rivaliser avec celles des autres aéroports du monde, comme ceux de Londres et de New York. ■





DEVENIR INSTALLATEUR DE CLÔTURES EN AFRIQUE

Malawi,
Afrique

En Afrique aussi, vous pouvez maintenant devenir installateur de clôtures si vous n'êtes pas assez malin pour autre chose. Du moins, si vous vivez près du parc national de Kasungu, au Malawi. Là-bas, 543 personnes ont été embauchées pour construire 130 kilomètres de clôtures électriques destinées à éloigner les animaux sauvages – surtout les éléphants – des champs agricoles et des villages. Les nouveaux installateurs de clôtures gagnent ainsi un revenu et acquièrent des compétences techniques. Il s'agit d'un projet d'une fondation pour le bien-être animal, qui vise à empêcher que les animaux

ne deviennent une menace pour les habitants vivant à la périphérie de la zone naturelle et ne soient abattus. C'est en réalité assez similaire à ce qui se passe en Europe. Ici aussi, on peut devenir installateur de clôtures pour gagner un revenu et apprendre des compétences techniques. Il y a toutefois une petite différence : les Africains installent environ 30 mètres de grillage par jour (130 000 mètres divisés par 8 ans (le projet a commencé en 2017) divisés par 543 installateurs), ce qui est apparemment considéré comme une bonne performance là-bas. ■



CONTACT

Fencing Times GmbH
Auf der Schanz 77
47652 Weeze, Allemagne
E-mail : team@fencingtimes.com
Tél : +49 2837 6631005

Rédacteur en chef :

Rembrandt Happel

Conception :

Kristina Khomenko

Fencing Times paraît sous forme numérique et papier. Plus de 17 000 lecteurs, dans 7000 entreprises, en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse, lisent Fencing Times dans leur propre langue. Une édition internationale supplémentaire, en anglais, est destinée aux lecteurs de toute l'Europe.

La diffusion et la transmission d'articles individuels ou de l'intégralité du numéro à des tiers sont expressément autorisées et très appréciées. À cet effet, si vous le souhaitez, nous vous envoyons volontiers les fichiers originaux. Il est interdit de copier des articles ou des parties d'articles sans mention de la source et de prétendre qu'il s'agit de votre propre contenu.

Ce magazine a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir l'exhaustivité, l'exactitude ou la précision des informations. Les données présentées dans ce magazine n'ouvrent aucun droit. Les opinions exprimées dans ce numéro ne sont pas nécessairement les opinions personnelles de la rédaction ou des éditeurs.

L'ÉQUIPE



TIRAGE



COPYRIGHT



PETITS CARACTÈRES



Les abonnements numériques sont gratuits. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et nous vous avertissons dès qu'un nouveau numéro est publié. Chaque entreprise de clôtures de 🇪🇺 🇩🇪 🇬🇧 🇮🇪 🇱🇺 🇳🇱 🇸🇪 a droit à un abonnement gratuit à la version papier du Fencing Times.

ABONNEMENT

Si vous ne recevez pas encore votre exemplaire papier, faites-le nous savoir et nous nous en occuperons. Si un seul exemplaire papier ne suffit pas, commandez autant d'exemplaires que vous le souhaitez, dans votre langue, à partir de 12,50 euros par mois. De plus, avec chaque abonnement, vous nous aidez à créer plus de contenu et à l'améliorer. Allez sur www.fencingtimes.com et commandez.

ANNULATION DE L'ABONNEMENT



Si vous n'êtes plus intéressé par Fencing Times, pas de problème. Appelez le +49 2837 6631005 ou envoyez un e-mail à team@fencingtimes.com et nous arrêterons votre abonnement.

NEWSLETTER

ENVOYEZ-NOUS VOS NOUVELLES



Avez-vous des nouvelles que vous aimeriez partager avec le monde de la clôture ? Contactez notre rédaction par e-mail à team@fencingtimes.com ou par téléphone au +49 2837 6631005. Les articles émanant de la rédaction sont toujours gratuits, nous ne les facturons jamais.

PLACER UNE ANNONCE



Souhaitez-vous faire de la publicité dans le plus chouette magazine du monde de la clôture et faire connaître votre nom à tous les professionnels du secteur ? Appelez le +49 2837 6631005 ou envoyez un e-mail à team@fencingtimes.com et nous vous expliquerons tout.



SCANNEZ
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

Magnus

Automatisation pour accès piétons

LOCINOX

Locinox, +32 56 77 27 66, locinox.com



La première charnière motorisée qui s'ouvre et se ferme automatiquement

- Passage confortable et utilisation fluide
Accessibilité pour tous, y compris aux personnes à mobilité réduite
- Fermeture garantie et accès contrôlé
Tranquillité d'esprit pour la sécurité
- Montage rapide, configuration intuitive et sans entretien
Efficacité pour l'installateur

